


PROGELIFT

PINZA NEW JERSEY CATALOGO




024

PINZA NEW JERSEY

Le pinze oggetto del presente catalogo sono conformate per la presa e il sollevamento di **new jersey**, ma anche per altri **manufatti in cemento**. La pinza è dotata di un sistema di sgancio manuale e riaggancio automatico; la pinza viene fornita composta solo da corpo pinza, le ganasce sono escluse e sono da scegliere tra quelle mostrate a catalogo.

PZNJ5

CORPO DELLA PINZA



I disegni mostrano le diverse regolazioni delle ganasce della pinza, e la relativa predisposizione delle catene nei fori adeguati posti nella parte superiore del corpo della stessa.

ARTICOLO	PORTATA MASSIMA	PRESA MIN - MAX	INTERASSE ALTEZZA PRESA	INGOMBRO MASSIMO	ALTEZZA MAX A RIPOSO	PESO
PZNJ5	Kg. 5000	mm. 40 - 350	mm. 180	mm. 1200x650	mm. 1200	Kg. 295

Di seguito sono mostrate due diverse conformazioni di pinze per la movimentazione e la posa di opera di new jersey. Le due pinze hanno montate tipologie di ganasce differenti e, il primo caso, è stato realizzato su richiesta del cliente con una portata differente rispetto a quella a catalogo; è infatti possibile richiedere un preventivo personalizzato in base alle proprie necessità, compilando i dati del modulo "dati per offerta" e inoltrandolo alla mail indicata.



I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE e provvisto di manuale d'uso.



GANASCE PINZA

La pinza viene venduta senza ganasce; le ganasce sono intercambiabili ed è possibile scegliere, in base alle proprie esigenze, tra le due tipologie di ganasce mostrate in seguito.

GANJ1 GANASCE METALLICHE



Le ganasce metalliche sono composte da pastiglie cementate e temprate, particolarmente adatte ad usi intensivi.



Tutte le attrezzature sono fornite di certificazione CE, verbale di collaudo e libretto d'uso e manutenzione.

GGNJ1 GANASCE IN GOMMA



Le ganasce in gomma permettono la presa senza causare danni alla superficie del carico.



I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE e provvisto di manuale d'uso.

DATI UTILI PER UNA RICHIESTA D'OFFERTA

PER POTERVI FORMULARE UN'OFFERTA IN MODO RAPIDO ED ESAUSTIVO NECESSITIAMO DI:

- VOSTRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI:** -----

- DESCRIZIONE DEL CARICO DA SOLLEVARE:** -----
- Tipologia del carico e geometrie -----
- Dimensioni minime, massime e variazioni -----
- Peso ed eventuali variabilità -----
- Particolarità e criticità -----
- Punti d'aggancio e/o di presa -----

Disegni o fotografie del carico permettono di sviluppare una soluzione più appropriata

- DESCRIZIONE DEL MEZZO SOLLEVANTE:** -----
- Tipologie dei mezzi utilizzati per il sollevamento -----
- Altezza minima e massima raggiungibili -----
- Portata massima -----
- Configurazioni e potenziali problematiche -----
- Tipi di presa o d'aggancio -----

- AMBIENTE DI LAVORO:** -----
- Temperature, caratteristiche ambientali, vincoli e -----
altre limitazioni d'utilizzo -----

- OPERAZIONI DA COMPIERE:** -----
- Lavorazioni in sospensione -----
- Rotazione o manipolazione del carico -----
- Posizionamento del carico in luoghi particolari -----
- Carichi vincolati o altro -----


Se l'operazione da svolgere è complessa aiuta fornire fotografie o filmati esplicativi

- TIPOLOGIA DELL'ATTREZZATURA RICHIESTA:** -----
Nel caso utilizzate attrezzature autocostruite, o non più a norma, sono utili fotografie o disegni quotati.

SCRIVICI: commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com

Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8- 37135 Verona
www.progelift.com Tel. 045 8766500



Progelift S.r.l.
Strada della Ferriera, 8 - 37135 Verona
www.progelift.com - www.essoll.it
Tel. 045 8766500
commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com